




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

RZ.ZZŚ.1.435.44.2020.MD



Krosno, 30 marca 2020 r.

Burmistrz Pruchnika

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik

## OPINIA

Działając na podstawie:

- art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.),  
po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Pruchnika z dnia 13 marca 2020 r., znak: PP.6220.1.4.2020, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000–8+659”, którego Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, reprezentowany przez pełnomocnika, Pana Mateusza Hołuba, ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszów,

**stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.**

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy oos), Burmistrz Pruchnika pismem z dnia 13 marca 2020 r., znak: PP.6220.1.4.2020, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000–8+659”, którego Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, reprezentowany przez pełnomocnika, Pana Mateusza Hołuba, ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszów.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy oos, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Krośnie  
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno  
T. 13 448 89 94 13 448 89 93

www.wody.gov.pl

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoka, która zgodnie z § 18 pkt 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w *sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi na długości 8700 m. W ramach realizacji inwestycji nastąpi poszerzenie jezdni do szerokości normatywnych oraz przebudowa i wzmocnienie istniejących warstw konstrukcyjnych. Ponadto przewiduje się wykonanie pobocza o szerokości od 0,75 do 1 m, chodnika o szerokości od 1,25 do 2 m, kolektora deszczowego zapewniającego odprowadzanie wód opadowych z drogi, renowację istniejącego systemu odwodnienia z zapewnieniem odpowiednich spadków oraz przebudowę istniejącej nawierzchni zjazdów do posesji. Przebudowana droga będzie przebiegać po swoim dotychczasowym śladzie, w istniejącym pasie drogowym.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie województwa podkarpackiego, powiatu jarosławskiego, gminy Pruchnik, miejscowości: Pruchnik, Pruchnik Górny, Kramarzówka, Helusz, a także w obrębie drogi powiatowej nr 1778 R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz (km 0+000-8+659).

Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w *sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): „Mleczka Wschodnia od Węgierki” o kodzie PLRW2000162268829, typ 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty), będącej niemonitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty przedłużono termin osiągnięcia ww. celu środowiskowego do 2021 r.

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód: PK88 Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, OSO PLB180001 Pogórze Przemyskie oraz OZW PLH180012 Ostoja Przemyska. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana poza ww. obszarami chronionymi.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000153, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd nie została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto obszar objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane również poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

#### **Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Krośnie  
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno  
T. 13 448 89 94 13 448 89 93



Na etapie realizacji inwestycji woda będzie niezbędna do celów budowlanych. Przewiduje się, iż będzie dowożona na plac budowy w beczkownikach. Ścieki socjalno – bytowe powstające podczas przebudowy drogi będą odprowadzane do przenośnych sanitariatów, obsługiwanych przez specjalistyczną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Etap eksploatacji inwestycji nie będzie się wiązał z koniecznością poboru wody oraz z generowaniem ścieków socjalno – bytowych. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie będą również powstawać ścieki technologiczne (przemysłowe).

Wody opadowo – roztopowe pochodzące z odwodnienia pasa drogowego będą odprowadzane do rowów przydrożnych, poprzez odpowiednie – poprzeczne oraz podłużne - ukształtowanie wysokościowe jezdni. Odbiornikiem wód opadowo - roztopowych z rowów przydrożnych będą cieki naturalne. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowo - roztopowych będą odpowiadać dopuszczalnym stężeniom, zgodnie z założeniami § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie *substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. 2019 poz. 1311), na podstawie których wynika, iż wody opadowe lub roztopowe z dróg powyższej kategorii mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych bez oczyszczania.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się ingerencji w koryta cieków wodnych. Prace na obiektach mostowych, zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi, będą polegać jedynie na zabezpieczeniu antykorozyjnym. Podczas powyższych czynności zostaną wykonane odpowiednie osłony, uniemożliwiające przedostanie się substancji mającej na celu zabezpieczenie antykorozyjne do koryta rzeki, natomiast niezbędne urządzenia i maszyny będą stacjonować w bezpiecznej odległości od cieku.

Aby zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego zostanie zastosowany sprzęt wyłącznie sprawny technicznie, posiadający aktualne przeglądy oraz atesty. Na terenie inwestycji nie będą przeprowadzane naprawy maszyn, a sprzęt będzie stacjonował w wyznaczonym miejscu. Przewiduje się lokalizację zaplecza budowy oraz zaopatrzenie terenu inwestycji w sorbenty mające na celu neutralizację ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Odpady powstające podczas zamierzonych działań będą magazynowane w szczelnym, metalowym pojemniku.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Otrzymują:

- ① Adresat.
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.
2. Pan Mateusz Hołub, ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszów (wraz z klauzulą RODO).

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Krośnie  
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno  
T. 13 448 89 94 13 448 89 93

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni**  
*Wojciech Kłosowicz*

